

Karta danych technicznych				Tkanina	
PP - tkanina powleczona				polipropylenowa	
				Kotar z nadrukiem	
Dane techniczne	Norma	Jednostka	Wynik	Tolerancja	
Gramatura tkaniny powleczonej	EN ISO 2286-2	g/m ²	72	(+/-) 5 %	
Gramatura powleczenia	EN ISO 2286-2	g/m ²	20	(+/-) 5 %	
Gramatura tkaniny niepowleczonej	EN ISO 2286-2	g/m ²	52	(+/-) 5 %	
Wytrzymałość na rozciąganie (osnowa)	EN ISO 527-3	N/5cm	668	(+/-) 10 %	
Wytrzymałość na rozciąganie (wątek)	EN ISO 527-3	N/5cm	590	(+/-) 10 %	
Wydłużenie (osnowa)	EN ISO 527-3	%	20	(+/-) 10 %	
Wydłużenie (wątek)	EN ISO 527-3	%	20	(+/-) 10 %	
Skurcz 2h - 50°C		%	1	1%>	
Skurcz 2h - 60°C		%	1	1%>	
Skurcz 2h - 70°C		%	1	1%>	
Korona		mN/m	40	-2/2	
Szerokość tasiemki osnowy		mm	3	(+/-) 0,15 mm	
Szerokość tasiemki wątku		mm	4	(+/-) 0,15 mm	
Dane rolki					
Rdzeń	76 mm				
Standardowa szerokość	1030 mm				
Pakowanie	paleta				
Utworzono: 27.04.2022					